GHID REALIZAT PE BAZA CODULUI

DOCUMENTAȚIE DE UTILIZARE · WORDPRESS

AUP Studio 7.4.38

Funcționalități, configurare și instrucțiuni pas cu pas pentru administratori și cursanți.

01

Configurează

Teste, arii, întrebări și acces

02

Publică

Evaluări pe curs și rezultate Top 3

03

Analizează

Rapoarte PDF, rezultate și marketing

Versiune analizată: 7.4.38

13 noiembrie 2026

01 · ORIENTARE

Ce face modulul

AUP Studio este un plugin WordPress pentru evaluări cu scoruri pe arii și un profil rezultat din combinația ordonată a primelor trei arii.

01 / TESTE

Multi-test și multi-curs

Conținut separat pentru fiecare test, mod testare/live, asociere MasterStudy.

02 / EVALUARE

Întrebări + scor 1–5

Chestionar cu secțiuni, revizuire finală și acces doar după autentificare.

03 / PROFIL

Top 3 determinist

Calcul pe scor; la egalitate, codul intern stabilește ordinea.

04 / REZULTATE

Istoric + PDF + email

Profil individual, răspunsuri salvate și audit de sincronizare.

05 / MARKETING

Oferte condiționale

CTA per profil, UTM, conversii și follow-up prin email.

06 / ADMINISTRARE

Analytics și căutare

Completări, cursanți unici și cele mai frecvente combinații.

Unde găsești funcțiile

Amprenta Unicității
meniu WordPress → **Teste** | **Configurare** | **Rezultate** | **Analytics** | **Căutare**

În „Configurare”

Taburile disponibile sunt: **Acasă**, **Import ghidat**, **Arii**, **Întrebări**, **Marketing** și **Setări & design**. Activarea licenței se face separat, în Setări WordPress.

02 · PREGĂTIRE

Instalare și activare licență

Licența este obligatorie: funcțiile AUP sunt încărcate numai când licența este validă pentru domeniul curent.

01 **Instalează arhiva ZIP**

WordPress → **Module / Plugins → Adaugă modul → Încarcă modul**. Selectează arhiva și apasă **Instalează**.

02 **Activează pluginul**


După instalare, apasă **Activează** din WordPress. Dacă licența nu este activă, meniul principal AUP poate lipsi.

03 **Introdu cheia**

Mergi la **Setări → Licență AUP Studio**, introdu codul primit de la furnizor și apasă **Activează licența**.

04 **Verifică actualizările**

Din aceeași pagină poți folosi **Verifică actualizările acum**; actualizările sunt gestionate prin WordPress și serverul privat de licențe.



Ecran ilustrativ: activare licență și verificare actualizări.


De știut

În 7.4.38, serverul central de licențe este inclus în cod. Clientul final introduce numai codul de activare. Pentru reactivare pe alt domeniu, folosește dezactivarea licenței de pe domeniul vechi.

03 · ORGANIZARE

Creează și gestionează teste

Fiecare test are arii, întrebări, setări, marketing și interpretări proprii; rezultatele existente sunt păstrate și după ștergerea configurației unui test.



Exemplu ilustrativ: lista de teste, modurile disponibile și crearea unui test nou.

Pașii administratorului

01 **Deschide „Teste”**
Din meniul **Amprenta Unicității → Teste**, găsești lista și acțiunile **Editează**, **Duplică** și, pentru testele secundare, **Șterge**.

02 **Creează un test nou**
Adaugă numele, selectează un curs MasterStudy și decide dacă pornești de la structura testului principal.

03 **Alege modul**
În **Mod testare**, administratorul verifică. În **Mod live**, cursanții eligibili pot accesa evaluarea.

Reguli de acces

Mod testare	Doar administrator
Mod live	Necesită configurare completă
MasterStudy	Înscriere + curs finalizat

Atenție la un detaliu al versiunii

Validatorul de publicare tratează lipsa cursului MasterStudy drept recomandare. În schimb, verificarea de acces a cursantului din cod cere un curs asociat. Pentru lansarea către cursanți, asociază un curs și testează cu un cont obișnuit.

04 · STRUCTURĂ

Arii și combinații Top 3

Ariile de bază sunt dimensiuni pentru întrebări și scoruri. Descrierea finală este legată de combinația exactă, în ordinea Top 3.



Exemplu ilustrativ: definirea ariilor și selectarea combinațiilor generate automat.

Configurarea ariilor

01 **Intră în „Arii”**
În Configurare → **Arii**, adaugă titlurile de bază: de exemplu, Claritate, Creativitate și Colaborare.

02 **Salvează titlurile**
Pluginul atribuie coduri interne stabile (A, B, C…). Listarea este alfabetică, dar codul nu se schimbă când redenumești.

03 **Alege combinația**
Selectează rezultatul ordonat (de ex. **A > B > C**) în Pasul 2, apoi completează textul editorial.

Câte combinații se creează?

$$n \times (n - 1) \times (n - 2)$$


Arii de bază	Combinații ordonate
3	**6**
4	**24**
7	**210**

Ștergerea unei arii
Eliminarea unui titlu de bază șterge și întrebările asociate din testul curent. Exportă sau salvează o copie a conținutului înainte de modificări ample.


05 · CONȚINUT

Întrebări și import ghidat

Poți construi manual chestionarul sau importa în masă arii, întrebări și interpretări, separat pentru fiecare test.



Editor ilustrativ: întrebări cu arie asociată.



Interfață ilustrativă: import din CSV sau DOCX.

Introducere manuală

1. Deschide **Configurare → Întrebări**.
2. Apasă **Adaugă întrebare** și completează afirmația.
3. Alege **Arie asociată**; repetă pentru fiecare întrebare.
4. Apasă **Salvează întrebările**.

Condiții pentru activarea modului live: cel puțin 3 arii, minimum o întrebare reală în fiecare arie și criptare OpenSSL funcțională.

Import în masă


1. Deschide **Import ghidat** și alege testul/cursul corect.
2. Descarcă **modelul CSV** potrivit.
3. Încarcă **.csv, .txt, .tsv sau .docx** (max. 10 MB).
4. Importă întâi **Întrebări & dimensiuni scor**, apoi **Arii rezultate**.

Model întrebări: `Arie;Intrebare`. Model interpretări: `Loc 1;Loc 2;Loc 3;Interpretare`.

06 · EDITORIAL

Scrie interpretările Top 3

Versiunea 7.4.38 folosește doar textul combinației exacte pentru „Ce spune combinația despre tine”; nu mai generează explicația din descrierile ariilor individuale.



Exemplu ilustrativ: editorul „Conținut complet”, status și previzualizare.

Procesul recomandat

01 **Selectează o combinație**
În **Arii → Pasul 2**, alege Top 3 în ordinea în care trebuie interpretat.

02 **Completează „Conținut complet”**
Scrie explicit despre aria 1, aria 2, aria 3 și integrarea lor; păstrează textul inteligibil fără explicații suplimentare.

03 **Revizuiește și publică**
Folosește acțiunile **Salvează draft**, **Trimite la revizuire**, **Publică** sau **Actualizează publicația**.

Ce se întâmplă la rezultat?

Scoruri	Top 3 calculat
Top 3	Cod A > B > C
Cod exact	Conținut editorial


Control editorial important

Codul de afișare nu verifică statusul Draft/De revizuit/Publicată înainte să citească „Conținut complet”. Nu introduce texte neterminate în combinații care pot fi accesate de cursanți; testează rezultatul public.

07 · PERSONALIZARE

Setări, design, PDF și GDPR

Din „Setări & design” personalizezi experiența cursantului, raportul PDF și setările de confidențialitate pentru testul selectat.



Exemplu ilustrativ: setări ale chestionarului și personalizare PDF.

Chestionar

- Titlu, introducere și text deasupra titlului.
- Instrucțiuni adăugate, editate și reordonate.
- Culoarea principală și etichetele scalei 1–5.
- Asociere curs MasterStudy, repetare evaluare.

Raport PDF

- Brand, subtitlu, website, email și footer.
- Culoare, logo din Media Library / Site Identity.
- Afișarea emailului și a numărului paginii.
- Buton **Descarcă PDF de test**.

Confidențialitate

- Retenție rezultate (zile; **0 = fără ștergere automată**).
- Ștergere din cont, dacă este permisă.
- Informare scurtă și temei juridic configurabil.
- Instrumente WordPress de export / ștergere date.


Responsabilitate juridică

Pluginul afișează o informare, nu un checkbox de consimțământ. Administratorul trebuie să documenteze temeiul legal și să verifice separat situațiile cu date personale sensibile.

08 · PUBLICARE

De la configurare la chestionar live

Pagina chestionarului și pagina rezultatului pot fi generate automat. Publicarea paginii WordPress nu înseamnă automat că evaluarea este disponibilă cursanților.



Exemplu ilustrativ: chestionarul vizibil cursantului, cu scală 1–5.

1	2	3	4	5
Verifică arii + întrebări	Creează paginile	Verifică evaluarea	Activează Mod live	Testează cu un cursant

În WordPress

1. Intră în **Configurare → Acasă**.
2. În **Publicare controlată**, apasă **Creează automat ambele pagini**, dacă lipsesc.
3. Urmărește lista de erori/recomandări și apasă **Verifică evaluarea**.
4. Revino la **Teste** și selectează **Mod live**.

În contul cursantului

1. Se autentifică în WordPress.
2. Dacă este înscris, vede evaluarea asociată cursului; testul se deblochează după finalizare.
3. Alege 1–5 pentru fiecare afirmație.
4. Revizuiește răspunsurile și apasă **Vezi rezultatul**.


Shortcode-uri disponibile

`[aup_assessment test_id="ID"]` pentru chestionarul unui test; `[aup_my_result]` și `[aup_my_tests]` pentru rezultat/istoric. De regulă, paginile se creează automat din Acasă.

09 · REZULTATE

Rezultate, istoric și rapoarte PDF

După confirmarea răspunsurilor, AUP calculează scorurile, formează Top 3 și salvează un rezultat nou în istoricul cursantului.



Exemplu ilustrativ: Top 3, scoruri și acțiuni asupra rezultatului.

Ce poate face cursantul

- Vizualizează Top 3 și scorurile tuturor ariilor.
- Citește interpretarea combinației exacte.
- Descarcă PDF-ul sau îl trimite pe email.
- Verifică răspunsurile salvate; poate relua testul precompletat sau de la zero dacă setarea permite.
- Poate șterge rezultatele, dacă administratorul permite acest lucru.

Ce poate face administratorul

- Deschide **Rezultate** și caută după cursant / ID rezultat.
- Consultă profilul, scorurile, topul, interpretarea și auditul de sincronizare.
- Descarcă PDF-ul sau retrimite rezultatul prin email.
- Verifică integritatea: scoruri → Top 3 → combinație → interpretare.


Reluarea nu suprascrie istoricul

O evaluare reluată creează un rezultat nou. Dacă o combinație nu are text editorial, rezultatul poate fi salvat fără interpretarea completă a profilului; completează biblioteca înainte de lansare.

10 · PROMOVARE

Marketing, oferte și follow-up

Setările de marketing sunt separate pe test și pot arăta cursantului o recomandare diferită în funcție de profilul său.



Exemplu ilustrativ: ofertă Smart Offer, tracking și follow-up.

Configurează ofertele

'+step(1,'Deschide „Marketing”','Alege testul corect și activează până la **4 reguli** Smart Offer.')+step(2,'Definește condiția','Alege aria în **Top 1 / Top 2 / Top 3** sau un scor minim, apoi completează textul și URL-ul CTA.')+step(3,'Configurează fallback','Adaugă un **CTA general** pentru cazurile în care niciuna dintre reguli nu se potrivește.')+'

Măsurare și automatizare

- Captură UTM: sursă, mediu, campanie, conținut, termen.
- First Touch și Last Touch, când sunt activate.
- Pagina de conversie permite atribuirea unei conversii după click.
- Metrici pe ofertă: afișări, clickuri, conversii și valoare.
- Follow-up email opțional la **1–90 zile** după rezultat; necesită WordPress Cron și livrare email funcționale.

Funcționalitate eliminată

CRM-ul intern din seriile 7.0–7.3 a fost eliminat complet în 7.4.0. În 7.4.38 rămân Marketing / Smart Offers / CTA / UTM / conversii / follow-up și integrările webhook existente.

11 · ANALIZĂ

Analytics și căutare

Meniurile de raportare ajută la verificarea utilizării evaluărilor și a conținutului editorial salvat.



Exemplu ilustrativ: completări, cursanți unici și distribuția combinațiilor.

Analytics AUP

- Selectează testul dorit din pagina de analiză.
- Vezi numărul total de completări.
- Vezi numărul de cursanți unici.
- Vezi media evaluărilor pe cursant.
- Consultă **cele mai frecvente 12 combinații** Top 3.

Căutare universală

- Deschide **Amprenta Unicității → Căutare**.
- Introdu un termen relevant din conținut.
- Interogarea din versiunea 7.4.38 caută în **arii**, **combinații** și **interpretări**.
- Pentru căutarea cursanților sau rezultatelor, folosește pagina separată **Rezultate**.

Interpretarea rapoartelor

Exemplele din imagini folosesc numere inventate pentru a arăta structura ecranului. Raportările reale vor depinde de rezultatele stocate pe site.

12 · ASISTENȚĂ

Probleme frecvente și soluții

Aceste verificări acoperă cele mai probabile situații identificate din fluxurile modulului.

Ce observi	Ce verifici / cum rezolvi
Meniul AUP nu apare	Confirmă că pluginul este activ și că licența are status valid în **Setări → Licență AUP Studio**.
Nu poți activa Mod live	Verifică minimum 3 arii, câte o întrebare reală per arie, lipsa datelor demo și disponibilitatea criptării OpenSSL.
Cursantul vede „Acces restricționat”	Confirmă logarea în WordPress, asocierea cursului MasterStudy, înscrierea și finalizarea cursului.
Pe pagină apar întrebări greșite	Verifică ID-ul testului din shortcode și pagina atribuită; folosește `[aup_assessment test_id="ID"]`.
Rezultatul nu are interpretare	Completează **Conținut complet** pentru combinația exactă Top 3; textele ariilor separate nu reprezintă fallback.
PDF-ul / emailul nu funcționează	Folosește **Descarcă PDF de test**, verifică logo-ul și configurația de trimitere email WordPress.
„Baza de date necesită reparare”	Folosește butonul **Repară stocarea rezultatelor**; dacă persistă, verifică drepturile MySQL și jurnalul erorilor.
Follow-up-ul nu se trimite	Verifică activarea regulii, intervalul configurat, executarea WP-Cron și livrarea emailurilor.

Securitate și date

Întrebările sunt stocate criptat (AES-256-GCM când extensiile necesare sunt disponibile), iar rezultatele și interpretările sunt gestionate server-side. Restricțiile nu substituie backup-urile, securizarea site-ului sau verificarea legală GDPR.

13 · CHECKLIST

Lista finală înainte de lansare

Folosește această pagină pentru o verificare rapidă după ce ai parcurs configurarea.

Administrare

- [ ] Licența este activă pe domeniul corect.
- [ ] Testul corect este asociat cursului potrivit.
- [ ] Sunt cel puțin trei arii cu întrebări reale.
- [ ] Toate combinațiile probabile au text editorial verificat.
- [ ] Instrucțiunile și scala 1–5 sunt revizuite.
- [ ] Logo-ul, culorile și PDF-ul de test arată corect.
- [ ] Informarea de confidențialitate și retenția sunt configurate.

Publicare și cursant

- [ ] Pagina chestionarului este legată de testul corect.
- [ ] Pagina rezultatului este creată.
- [ ] „Verifică evaluarea” nu afișează blocaje.
- [ ] Mod live este activ.
- [ ] Un cont cursant poate completa doar după finalizarea cursului.
- [ ] Rezultatul, istoricul, PDF-ul și emailul au fost testate.
- [ ] Oferta / CTA / follow-up au fost testate, dacă sunt folosite.

Despre acest ghid

Document întocmit prin inspecția statică a arhivei furnizate: **aup-studio-7.4.38-licensed.zip**, fișierul `aup-standalone.php`, clientul de licențiere și notele de release (în special 7.4.0 și 7.4.15–7.4.38). Nu a fost executat modulul pe un site WordPress real.

Imaginile sunt ilustrații explicative reconstituite, nu capturi de ecran ale unei instalări active; etichetele și fluxurile sunt bazate pe interfața definită în cod. Elementele și valorile demonstrative sunt fictive.

Verifică în site-ul tău compatibilitatea cu tema, versiunea WordPress, MasterStudy, extensiile PHP, sistemul de email și politicile GDPR aplicabile.